

## Hallenvorgaben für Basketballspielhallen

Bei dem **Neubau** oder **Renovierung** einer **Spielhalle** sind für Basketball folgende Vorgaben für die nachfolgenden Ligen einzuhalten:

- Spiele auf Bezirksebene
- Bayernligen
- Regionalligen und
- 2. Bundesliga (ProB)

### Folgende Vorgaben sind als Mindestanforderung gegeben:

- 1) Spielfeldmaße: 28x15m (mindestens 26 x 14 für alle Ligen bis einschl. Bayernliga)
- 2) Deckenhöhe hindernisfrei: 7m
- 3) für alle Ligen – auch unterhalb der Bayernliga - hindernisfreie Räume (Mindestwerte):
  - a) 1 m an den Seitenlinien
  - b) 2 m an den Endlinien
  - c) 2 m zwischen den Mannschaftsbänken und den Zuschauern
  - d) 2 m zwischen dem Kampfgericht und den Zuschauern
- 4) Spielbrett:
  - a) aus einem geeigneten durchsichtigen Material
  - b) aus einem Stück mit einer ebenen Oberfläche
  - c) darf nicht spiegeln
- 5) Korbbrettpolsterung
- 6) Ring mit Belastungssicherung
- 7) Elektrische Anzeige an der Wand (**Tischanzeige nur zulässig im Bezirk**) mit folgenden Mindestanzeigen:
  - a. Spielzeit
  - b. Spielstand
  - c. Spielperiode
  - d. Anzahl Mannschaftsfouls
  - e. Anzahl genommener Auszeiten
- 8) 24-Sekunden-Anlage
  - a) jederzeit auf 14 Sek. zu stellen
  - b) nach Möglichkeit über den Spielbrettern
- 9) Vorhaltung einer
  - a) ~~Ersatzkorbanlage~~ mit (gestrichen, bei heutigen Anlagen nicht mehr selbst auszuwechseln)
  - b) Ring
  - c) Ersatznetz für Ring und
  - d) Ersatzuhren
- 10) Position des Kampfgerichts mittig
- 11) Mindestens zwei separate, abschließbare Umkleiden mit Duschgelegenheit (eine für die Gastmannschaft, eine für die SR), Umkleide für SR in ausreichender Größe:
  - a) Spiele bis einschl. Bayernliga: für max 3 Personen

- b) Spiele Regionalliga: für max 4 Personen
- 12) Zuschauer
  - a) Spiele auf Bezirksebene: keine Vorgaben
  - b) Bayernliga: keine Vorgaben
  - c) 2. Regionalliga Herren: keine Vorgaben
  - d) 1. Regionalliga Herren: 300 Sitzplätze
  - e) 2. Bundesliga ProB: 500 Zuschauerplätze
- 13) Beleuchtung
  - a) > 1000 Lux im Durchschnitt mit einer
  - b) Farbtemperatur von 4000 - 6000 °K

Robert Daumann  
BBV Ressortleiter Sport  
RLSO-Sportreferent

**Erstellt:** 14.04.2016

**Geändert:**

Version 1: 19.12.2019  
Version 2: 24.07.2021  
Version 3: 18.02.2023  
Version 4: 02.07.2023